1) Výrobok: GUĽOVÝ UZÁVER FASTEC
- **so zvýšeným prietokom**

2) Typ: IVAR.T4P



T4P32C2100



T4P32C3100



T4P32C1100

3) Charakteristika použitia:

- Patentovaný systém pripojovacej technológie FASTEC® Quick spĺňa všetky požiadavky na rýchlu, jednoduchú, bezpečnú a flexibilnú inštaláciu a pripojenie potrubných rozvodov.
- Variabilita systému FASTEC® Quick umožňuje montáž a demontáž potrubia rôznych priemerov.
- Guľový uzáver IVAR.T4P so zvýšeným prietokom umožňuje rozšírenie rozdeľovača studenej / teplej vody IVAR.K 4.3 až na celkový počet vývodov 7+6, a umožňuje tak jeho prispôsobenie rôznym potrebám.
- Od roku 2001 boli vyrobené a inštalované milióny armatúr FASTEC® Quick pre sanitárne systémy a sú preto ďalšou zárukou spoľahlivosti systému.
- V souladu DIN EN 13828.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
T4P32C2100	IVAR.T4P	FASTEC® Quick; FFM
T4P32C3100	IVAR.T4P	FASTEC® Quick; MFF
T4P32C1100	IVAR.T4P	FASTEC® Quick; FFF


5) Technické a prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak	PN 10
Rozsah prevádzkovej teploty	-5 °C až +95 °C
Nominálny rozmer	DN 15
Prripojovací rozmer T4P32C1100	FASTEC® Quick; F, F, F
Pripojovací rozmer T4P32C2100 (pre pripojenie zľava)	FASTEC® Quick; F, F, M
Pripojovací rozmer T4P32C3100 (pre pripojenie sprava)	FASTEC® Quick; M, F, F
Kv hodnota prietoku	5,8 m^3/h
Pripojovací fiting FASTEC	F 13
Materiál	mosadz; O-krúžok EPDM


www.ivarsk.sk



Zasunutím fixačného čapu do aretačnej drážky je možné vytvoriť rýchle a 100% bezpečné spojenie bez potreby náradia.



www.ivarsk.sk



6) Poznámka:

- Súčasťou je náhradný ovládací prvok modrej farby.
- Koeficient Kv definuje prietok vody s teplotným rozsahom +5 °C až +40 °C vyjadrený v m^3/h, ktorý prechádza guľovým uzáverom s diferenčným tlakom 1 bar.

7) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzujeme právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

www.ivarsk.sk